



Kurumsal kimlik ve ürün uygulamaları

AYKAÇ OSGB / REVİZE

www.aykacosgb.com

Sunumun içeriği

Güncel kimlik sistemi, ürün tasarımları ve gerçekçi uygulama görselleri.

01	Marka kimliği	03 - 13
02	Basılı ürünler ve ofis uygulamaları	14 - 31
03	Dijital iletişim	32 - 32
04	Personel ve ziyaretçi kimliği	33 - 34
05	Saha ve promosyon ürünleri	35 - 39
06	Mekân, yönlendirme ve tabela	40 - 42
07	Ek A / Üretim bilgileri	43 - 48

Kimliğin temeli

Aykaç OSGB kimliği; koruyucu A formu, yükselen altın yay ve derin yeşilin birlikte kurduğu dengeden oluşur. Onaylı logo çizimi tüm uygulamaların değişmez başlangıç noktasıdır.

Bu çalışma, mevcut V2 standartlarını ve Uzmanlar uygulama sunumunu temel alır. İletişim bilgileri kullanıcı tarafından sağlanmıştır. Tasarım uygulamaları bu set için geliştirilmiştir.



Setin haritası

01 / Marka sistemi

Logo, renk, yazı karakteri ve kullanım kuralları.

02 / Basılı iletişim

Kartvizit, antet, notluk, kart ve rapor kapağı.

03 / Uygulama yüzeyleri

Zarf, dosya, ajanda, personel ve saha grafikleri.

04 / Üretim

Ölçüler, sayfa eşleştirmeleri ve matbaa notları.

Logo ailesi



Yatay / dar ve geniş yüzeyler

Vektör çizim kullanılır. Amblem, marka adı ve alt tanım tek bir bütün olarak ölçeklenir.

Dikey / odak yüzeyleri

Zemin ve kontrast



Açık zemin / orijinal renkli



Koyu zemin / beyaz

Renk sistemi



AYKAÇ YEŞİLİ

HEX #1B4332
RGB 27 / 67 / 50
CMYK 85 / 45 / 75 / 50



AYKAÇ ALTINI

HEX #D9AF61
RGB 217 / 175 / 97
CMYK 15 / 30 / 70 / 5



METİN SİYAHİ

Küçük metinlerde
yalnız siyah kanal
K 88; gerekirse K 100

CMYK değerleri mevcut V2 kılavuzundan alınmıştır; HEX ile birebir ekran/baskı eşleşmesi değildir. Altın tonu proses renktir, metalik değildir. Pantone ve yaldız seçimi fiziksel numuneyle kesinleştirilir.

Tipografi

GRAYSUN

Logo ve seçili kısa başlıklar

Gotham

Başlık, iletişim ve gövde metinleri

Güvenli çalışma, tutarlı iletişim.

Gotham Book / gövde 9-11 punto. Gotham Bold / ara başlık 13-16 punto. Küçük iletişim satırlarında 7 punto ve üzeri tercih edilir; kartvizitte uzun adres 6 puntoya inebilir. Türkçe karakterler korunur.

Koruma alanı ve ölçek

2X



V2 kuralı: X, logodaki A iç üçgen yüksekliğidir. Çevrede en az 2X boşluk bırakılır. Şema yerleşim ilkesini gösterir; üretimde kaynak vektör üzerinden ölçülür.

Minimum genişlik
Baskı: 35 mm
Nakış / serigrafi: 45 mm
Dijital: 130 px
Amblem: 12 mm / 32 px

Tutarlı kullanım

Oranı koru

Yatay veya dikey sıkıştırma yapma.

Bütünü koru

Alt tanımı ve harfleri yeniden dizme.

Yönü koru

Logoyu eğme veya döndürme.

Rengi koru

Logoya farklı renk veya gradyan ekleme.

Okunurluğu koru

Karmaşık fotoğrafta düz zemin kullan.

Çizimi koru

Logoya gölge, kontur ve efekt ekleme.

İletişim standardı

Ahmet AYKAÇ

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com


Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi
Aydınlar Panorama İş Merkezi B Blok No:40/59
Haliliye / Şanlıurfa

Kişisel unvan yalnız kartvizit, personel kartı, mail imzası ve isimlik gibi kişiyi tanımlayan yüzeylerde kullanılır. Kurumsal ürünlerde isim ve unvan tekrarlanmaz. Adres satır bölünmeleri yüzeye göre değişir; içerik korunur.

Dikey ifade / kurumsal yüzey



Dikey ifade / koyu kapak yüzeyleri





Web adresi / sakın yatay yerleşim

“Occupational Health and Safety” ifadesi kapak, dosya ve ajanda gibi yüksek yüzeylerde kenara paralel kullanılır. Web adresi iletişim grubunun veya alt bilgi alanının parçasıdır; logoya sonradan eklenen bağımsız bir etiket gibi kullanılmaz.

Dikey ifade. Dengeli iletişim.

Web adresi her yüzeyde tasarım hiyerarşisinin parçası olarak yeniden konumlandırıldı. Kişisel unvan yalnız gerekli uygulamalarda kullanıldı.



Kartvizit Kurumsal On



85 × 55 mm

350 g mat kuşe; çift yön; mat selefon.

Pafta seti / sayfa 1

Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Kartvizit Ahmet Arka



Ahmet AYKAÇ

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com

Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi
Aydınlar Panorama İş Merkezi B Blok No:40/59
Haliliye / Şanlıurfa


85 × 55 mm

03 ile eşlenir; genel şirket telefonu kullanıldı.

Pafta seti / sayfa 4
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.



Antetli Kagit




210 × 297 mm

110 g 1. hamur; tek yön; yazışma alanı boş.

Pafta seti / sayfa 5
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Notluk A5



148 × 210 mm

80-90 g 1. hamur; 50 yaprak; üstten tutkallı.

Pafta seti / sayfa 6
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Notluk Kare



100 × 100 mm

80-90 g 1. hamur; 50 yaprak; üstten tutkallı.

Pafta seti / sayfa 7
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.



+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

Pasaboy Mahallesi Zafer Caddesi Aydınlar Panorama İş Merkezi
B Blok No:40/59 Halilliye / Şanlıurfa

www.aykacosgb.com



+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

Pasaboy Mahallesi Zafer Caddesi Aydınlar Panorama İş Merkezi
B Blok No:40/59 Halilliye / Şanlıurfa

www.aykacosgb.com



+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

Pasaboy Mahallesi Zafer Caddesi Aydınlar Panorama İş Merkezi
B Blok No:40/59 Halilliye / Şanlıurfa

www.aykacosgb.com





Tesekkür Kartı



Birlikte, daha güvenli.

İş birliğiniz için teşekkür ederiz.

info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com

148 × 105 mm

300 g mat kuşe; tek yön.

Pafta seti / sayfa 8
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Rapor Kapağı A4




210 × 297 mm

250-300 g mat kuşe; tek yön.

Pafta seti / sayfa 9
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.



Ajanda Kapak Gorseli A5



148 × 210 mm

Düz kapak görseli; cilt sırtı ve sıvama payı dahil değildir.

Pafta seti / sayfa 10
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.



Diplomat Zarf On Gorsel

220 × 110 mm

Penceresiz ön yüz; zarf üreticisi kalıbına uyarlanır.

Pafta seti / sayfa 11
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.




+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com

Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi
Aydinlar Panorama İş Merkezi B Blok No:40/59
Haliliye / Şanlıurfa

Torba Zarf On Gorsel



240 × 320 mm

Ön yüz; kapak ve yapıştırma kulakları
dahil değildir.

Pafta seti / sayfa 12
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Dosya Dis Gorsel



440 x 310 mm



220 x 310 mm iki panel önerisi; özel kesim kalıbı değildir.

Pafta seti / sayfa 13
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.



Ahmet Aykâç
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
+90 536 596 63 96
info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com





İyi çalışmalar,



Ahmet AYKAÇ

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com

Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi
Aydınlr Panorama İş Merkezi B Blok No:40/59
Haliliye / Şanlıurfa

10:30

İyi çalışmalar,



Ahmet AYKAÇ

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

+90 536 596 63 96

info@aykacosgb.com

www.aykacosgb.com

Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi
Aydınlr Panorama İş Merkezi
B Blok No:40/59
Haliliye / Şanlıurfa

Personel Karti On Sablon



54 x 86 mm

Fotoğraf eklenmesi gerekir; 54 x 86 mm
PVC.

Pafta seti / sayfa 14
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.



Kalem Baskı Gorseli

65 × 18 mm

Logo ve web adresi tek yatay eksen
dengelenir; üretici baskı alanına
uyarlanır.



Pafta seti / sayfa 16
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Baret Logo Gorseli



50 × 50 mm

Yalnız logo transferi; yüzey ve yapışkan üreticiye bağlı.

Pafta seti / sayfa 17
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Yelek Sirt Logo Gorseli

240 × 100 mm

Reflektif bantların üzerine gelmeyecek şekilde yerleştirilir.



www.aykacosgb.com

Pafta seti / sayfa 18
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.

Canta On Gorseli



250 × 250 mm

Çanta ön baskı alanı; taşıyıcı ürün kalıbı değildir.

Pafta seti / sayfa 19
Görsel küçültülmüş olarak sunulmuştur.





Danışma →

İşyeri Hekimi ←

İş Güvenliği ←

Eğitim Salonu →

www.aykacosgb.com

Eğitim
Salonu

www.aykacosgb.com

AYKAÇ

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

+90 536 596 63 96 | www.aykacosgb.com

AYKAÇ OSGB
www.aykacosgb.com



Ahmet AYKAÇ

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

www.aykacosgb.com



Ahmet AYKAÇ

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

www.aykacosgb.com

Üretime geçiş

Düz kâğıt ürünleri gerçek ölçüde, 3 mm taşmalı ve TrimBox tanımlı hazırlanmıştır. Yazı ve logolar vektördür. Pafta dosyası farklı sayfa ölçüleri içerir; matbaa sayfaları kendi montajına almalıdır.

Zarf, dosya, ajanda ve promosyon yüzeyleri uygulama görselidir. Üreticinin kesim, cilt ve baskı alanı kalıbı gelmeden bu ürünler nihai üretim kalıbı sayılmaz. Personel kartının fotoğraf alanı tamamlanmalıdır.

Ayrıntılı sayfa listesi ve son kontrol adımları, Üretim Kılavuzu dosyasındadır.

Dosyayı doğru kullanın

01 numaralı PDF, gerçek ölçülü çok sayfalı baskı ve uygulama paftasıdır. Her sayfada dört yönde 3 mm taşma ve bitmiş ölçüyü tanımlayan TrimBox bulunur. Kesim işaretleri taşmanın içine eklenmemiştir; montaj aşamasında matbaa tarafından dışarı eklenmelidir.

Doğrudan düz baskı: 01-09 numaralı sayfalar.

Kalıp uyarlaması gereken yüzeyler: 10-13 ve 16-19.

Fotoğraf ve kart üretici yerleşimi gereken şablon: 14-15.

Renkler: V2 kılavuzundaki CMYK reçeteleri kullanıldı. Metinler tek siyah kanalda; logolar ve metinler vektör eğrileridir. Bu PDF, ICC çıktı profili ve PDF/X sertifikasyonu içermeyen DeviceCMYK dosyasıdır. Matbaa kendi kâğıt/baskı koşuluna uygun profil ve prova ile son çıktıyı hazırlamalıdır. Altın görünümlü alanlar metalik mürekkep veya yaldız içermez.

Çift yön kartvizit eşleri: 01+02 ve 03+04.

Personel kartı eşleri: 14+15.

Ölçek: %100. Sayfaya sığdır seçeneği kapalı.

Dosya seti bir montaj tabakası değildir.

Pafta ve malzeme listesi

01 / Kartvizit Kurumsal On

85 × 55 mm bitmiş ölçü. 350 g mat kuşe; çift yön; mat selefön.

02 / Kartvizit Kurumsal Arka

85 × 55 mm bitmiş ölçü. 01 ile eşlenir.

03 / Kartvizit Ahmet On

85 × 55 mm bitmiş ölçü. 350 g mat kuşe; çift yön; mat selefön.

04 / Kartvizit Ahmet Arka

85 × 55 mm bitmiş ölçü. 03 ile eşlenir; genel şirket telefonu kullanıldı.

05 / Antetli Kağıt

210 × 297 mm bitmiş ölçü. 110 g 1. hamur; tek yön; yazışma alanı boş.

06 / Notluk A5

148 × 210 mm bitmiş ölçü. 80-90 g 1. hamur; 50 yaprak; üstten tutkallı.

07 / Notluk Kare

100 × 100 mm bitmiş ölçü. 80-90 g 1. hamur; 50 yaprak; üstten tutkallı.

Pafta ve malzeme listesi

08 / Tesekkür Kartı

148 × 105 mm bitmiş ölçü. 300 g mat kuşe; tek yön.

09 / Rapor Kapagi A4

210 × 297 mm bitmiş ölçü. 250-300 g mat kuşe; tek yön.

10 / Ajanda Kapak Gorseli A5

148 × 210 mm bitmiş ölçü. Düz kapak görseli; cilt sırtı ve sıvama payı dahil değildir.

11 / Diplomat Zarf On Gorsel

220 × 110 mm bitmiş ölçü. Penceresiz ön yüz; zarf üreticisi kalıbına uyarlanır.

12 / Torba Zarf On Gorsel

240 × 320 mm bitmiş ölçü. Ön yüz; kapak ve yapıştırma kulakları dahil değildir.

13 / Dosya Dis Gorsel

440 × 310 mm bitmiş ölçü. 220 × 310 mm iki panel önerisi; özel kesim kalıbı değildir.

14 / Personel Kartı On Sablon

54 × 86 mm bitmiş ölçü. Fotoğraf eklenmesi gerekir; 54 x 86 mm PVC.

Pafta ve malzeme listesi

15 / Personel Karti Arka

54 × 86 mm bitmiş ölçü. 14 ile eşlenir; delik veya klips alanı üreticiye bağlı.

16 / Kalem Baski Gorseli

65 × 18 mm bitmiş ölçü. Logo ve web adresi tek yatay ekseninde dengelenir; üretici baskı alanına uyarlanır.

17 / Baret Logo Gorseli

50 × 50 mm bitmiş ölçü. Yalnız logo transferi; yüzey ve yapışkan üreticiye bağlı.

18 / Yelek Sirt Logo Gorseli

240 × 100 mm bitmiş ölçü. Reflektif bantların üzerine gelmeyecek şekilde yerleştirilir.

19 / Canta On Gorseli

250 × 250 mm bitmiş ölçü. Çanta ön baskı alanı; taşıyıcı ürün kalıbı değildir.

Üreticiye teslim kontrolü

1. Kişisel kimlik yazımı: Ahmet AYKAÇ / B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı.
2. Telefon, e-posta, web adresi ve posta adresini son kez kontrol edin.
3. CMYK prova: yeşil dolgu ve küçük altın logo yazısı net okunmalı.
4. Zarf: mevcut kılavuzda pencereli tür belirtiliyor. Bu set pencere ölçüsü verilmediği için penceresiz ön yüz önerisi içerir; pencereli üretimde kalıba göre uyarlanır.
5. Dosya: cep, sırt, kulak, kesim ve kırım çizgileri üretici kalıbına göre eklenir. Mevcut 440 × 310 mm görsel sadece iki dış paneldir.
6. Ajanda: sıvama, sırt ve cilt payı ürün numunesinden alınır.
7. Baret / yelek: logo alanı üreticinin izin verdiği yüzeye uygulanır; baskı grafiği ürün sertifikasyonu beyan etmez.
8. Kaşe için ticari unvan, vergi dairesi ve vergi numarası verilmediğinden kaşe üretim dosyası hazırlanmadı.
9. Boyun askısı, araç ve tabela ölçüleri verilmediği için bunlar nihai üretim dosyasına dahil değildir.
10. Mockuplar sunum görselidir; matbaaya pafta PDF dosyası gönderilir.